

| Lfd. Nr. Ser. no. | DBI-Abteilung DBI-department | Prüfberichts-Nr. Test report no. | Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer | Produkt Product | Prüfgrundlage Test guidelines | H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas | Datum der Erteilung Date of confirmation | Gültig bis valid until | Status ¹ Status ¹ |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| 1 | PSt | B 19/12/3150 | Franz Schuck GmbH Daimlerstraße 5 - 7 D-89555 Steinheim | Einsparten-Hauseinführung Gas im Trocken- und Nasseinbau mit Hauptabsperreinrichtung für unterkellerte und nicht-unterkellerte Gebäude Typ HSP, HSP-(DUO) FLEX DN 25 - 50 | DBI-GTI 101 (2019-11) | 0 - 100 Vol.-% | 09.02.2023 | 11.12.2025 | gültig |
| 2 | PSt | B 20/07/3249 B 23/09/4191 | Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim | Gas- und Wasser-Anbohrarmaturen ohne Betriebsabspernung für PE-HD-Rohrleitungen; Typ FRIALEN Druckanbohrarmatur („DAA“); d110/63 | DBI-GTI 105 (2020-05) | 0 - 100 Vol.-% | 18.10.2023 | 16.07.2025 | gültig |
| 3 | PSt | B 20/07/3250 B 23/09/4191 | Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim | Gas- und Wasser-Anbohrarmaturen mit Betriebsabspernung für PE-HD-Rohrleitungen; Typ FRIALEN Druckanbohrventil („DAV“); d110/63 | DBI-GTI 105 (2020-05) | 0 - 100 Vol.-% | 18.10.2023 | 16.07.2025 | gültig |
| 4 | PSt | B 20/08/3266 B 23/09/4191 | Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim | Kugelhahn aus PE 100 (gemäß DVGW VP 302:2006); Typ FRIALEN-Kugelhahn KH/KHP; d110 | DBI-GTI 106 (2020-08) | 0 - 100 Vol.-% | 18.10.2023 | 05.08.2025 | gültig |
| 5 | PSt | B 20/08/3281 B 23/09/4191 | Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim | Formteile aus PE-HD für die Gasinstallation; Typ: Muffen-Schweißverbindung „UB“; d110 | DBI-GTI 109 (2020-08) | 0 - 100 Vol.-% | 18.10.2023 | 25.08.2025 | gültig |
| 6 | PSt | B 20/08/3281 B 23/09/4191 | Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim | Werkstoffübergangsverbinder PE/Metall; Typ: Übergangsverbindung (PE/St) „USTR“; d110 | DBI-GTI 109 (2020-08) | 0 - 100 Vol.-% | 18.10.2023 | 25.08.2025 | gültig |

| Lfd. Nr. Ser. no. | DBI-Abteilung DBI-department | Prüfberichts-Nr. Test report no. | Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer | Produkt Product | Prüfgrundlage Test guidelines | H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas | Datum der Erteilung Date of confirmation | Gültig bis valid until | Status ¹ Status ¹ |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| 7 | PSt | B 20/12/3365 B 24/01/4296 | Heinz Marchel GmbH & Co. KG Ringstrasse 3 D-49134 Wallenhorst | Filter für Gas-Innenleitungen Baureihe ..10.., ..20.., ..50.., ..70.. | DBI-GTI 110 (2020-11) | 0 - 100 Vol.-% | 24.01.2024 | 26.01.2026 | gültig |
| 8 | PSt | B 21/05/3494 B 24/05/4381 | AZ Intec GmbH Jagdweg 1 D-09526 Olbernhau | Edelstahl-Wellrohr Typ WR16; Edelstahl-Wellenschlauch Typ WS110/WS0 | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 28.05.2024 | 27.05.2027 | gültig |
| 9 | PSt | B 21/06/3513 B 24/05/4386 | Gerodur MPM Kunststoff- verarbeitung GmbH & Co. KG Andreas-Schubert-Str. 6 D-01844 Neustadt i. S. | Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100) für die Gasverteilung; Typ: GEROthen® Gasrohre und GEROthen® COEX Gasrohre | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 31.05.2024 | 16.06.2027 | gültig |
| 10 | PSt | B 21/06/3513 B 24/05/4386 | Gerodur MPM Kunststoff- verarbeitung GmbH & Co. KG Andreas-Schubert-Str. 6 D-01844 Neustadt i. S. | Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100) für die Gasverteilung; Typ: GEROfit® REX Gasrohre | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 31.05.2024 | 16.06.2027 | gültig |
| 11 | PSt | B 21/07/3535 B 24/05/4387 | Gerodur MPM Kunststoff- verarbeitung GmbH & Co. KG Andreas-Schubert-Str. 6 D-01844 Neustadt i. S. | Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100-RC) für die Gasverteilung; Typ: GEROfit® NEXUS Gasrohre; entspricht GEROfit® R mit Ortungsdraht | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 31.05.2024 | 16.06.2027 | gültig |
| 12 | PSt | B 21/07/3535 B 24/05/4387 | Gerodur MPM Kunststoff- verarbeitung GmbH & Co. KG Andreas-Schubert-Str. 6 D-01844 Neustadt i. S. | Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100-RC) für die Gasverteilung; Typ: RCprotect® Gasrohre; d110 geprüft | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 31.05.2024 | 16.06.2027 | gültig |
| 13 | PSt | B 21/09/3613 | Evonik Operations GmbH Paul-Bachmann-Str. 1 D-45772 Marl | Kunststoffrohre aus PA-U 12 für die Gasverteilung; Rohrmaterial: VESTAMID NRG 2101 gelb | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 29.09.2021 | 28.09.2024 | gültig |

| Lfd. Nr. Ser. no. | DBI-Abteilung DBI-department | Prüfberichts-Nr. Test report no. | Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer | Produkt Product | Prüfgrundlage Test guidelines | H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas | Datum der Erteilung Date of confirmation | Gültig bis valid until | Status ¹ Status ¹ |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| 14 | PSt | B 21/12/3691 | Georg Fischer WAVIN Ltd. Ebnatstrasse 111 CH-8201 Schaffhausen | Kugelhahn in Durchgangsform (PE100); Typ ELGEF Plus Kugelhahn; d20 ... d110 und d225 | DBI-GTI 106 (2020-08) | 0 - 100 Vol.-% | 21.12.2021 | 20.12.2024 | gültig |
| 15 | PSt | B 21/12/3692 | Georg Fischer WAVIN Ltd. Ebnatstrasse 111 CH-8201 Schaffhausen | PE-HD-Formstücke Typ ELGEF Plus Formstücke; d20 ... d160 | DBI-GTI 108 (2020-12) | 0 - 100 Vol.-% | 21.12.2021 | 20.12.2024 | gültig |
| 16 | PSt | B 21/12/3693 | Georg Fischer WAVIN Ltd. Ebnatstrasse 111 CH-8201 Schaffhausen | PE-HD-Formstücke Typ ELGEF Plus gasfreie Ausführung (Anbohrschelle); d63 ... d225 | DBI-GTI 108 (2020-12) | 0 - 100 Vol.-% | 21.12.2021 | 20.12.2024 | gültig |
| 17 | PSt | B 22/09/3887 | Franz Schuck GmbH Daimlerstraße 5-7 89555 Steinheim, Germany | Kugelhahn in Durchgangsform aus Polyethylen hoher Dichte (PE100) Typ PEK FB; d20...d110 | DBI-GTI 106 | 0 - 100 Vol.-% | 01.09.2022 | 20.12.2024 | gültig |
| 18 | PSt | B 22/02/3743 | Elco Burners GmbH Herbert-Liebsch-Str. 4A D-01796 Pirna | Gasklappe DN80 | DBI-GTI-111 (2021-08) | 0 - 100 Vol.-% | 17.02.2022 | 16.02.2025 | gültig |
| 19 | PSt | B 22/02/3759 | Georg Fischer Wavin Ltd. Ebnatstrasse 111 CH-8201 Schaffhausen | Formstücke / Verbinder Kupplung Multi/Joint ® | DBI-GTI-108 (2020-12) | 0 - 100 Vol.-% | 21.02.2022 | 20.02.2025 | gültig |
| 20 | PSt | B 22/06/3836 | AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. Ing.-Pesendorfer-Str. 31 A-4540 Bad Hall | Formstücke PE PE-HD-Formteile (PE-HD-Formteile (Muffen, Bogen, T-Stücke, Kappen, Reduzierstücke; Vorschweiß-bunde), Stützenschellen, Sperrblasen-schellen) Typ AGRU PE 100-RC | DBI-GTI-108 (2020-12) | 0 - 100 Vol.-% | 13.06.2022 | 12.06.2025 | gültig |
| 21 | PSt | B 22/06/3848 | AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. Ing.-Pesendorfer-Str. 31 A-4540 Bad Hall | Anbohrarmaturen ABS Code 278 | DBI-GTI-105 (2020-05) | 0 - 100 Vol.-% | 14.07.2022 | 13.07.2025 | gültig |

| Lfd. Nr. Ser. no. | DBI-Abteilung DBI-department | Prüfberichts-Nr. Test report no. | Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer | Produkt Product | Prüfgrundlage Test guidelines | H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas | Datum der Erteilung Date of confirmation | Gültig bis valid until | Status ¹ Status ¹ |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| 22 | PSt | B 22/07/3854 | Vaillant GmbH Berghauserstraße 40 D-42859 Remscheid | Gaskugelhahn "D", DN20, MOP5 | DBI-GTI-112 (2022-12) | 0 - 100 Vol.-% | 14.07.2022 | 13.07.2025 | gültig |
| 23 | PSt | B 22/07/3862 | egeplast international GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven | Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung; Typ: egeplast SLM®, da 110 mm, SDR 11 geprüft | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 21.07.2022 | 20.07.2025 | gültig |
| 24 | PSt | B 22/07/3863 | egeplast international GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven | Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung; Typ: PE-HD-Gas-Rohr 9010® PE100-RC "egelen", da 110 mm, SDR 11 geprüft | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 21.07.2022 | 20.07.2025 | gültig |
| 25 | PSt | B 22/07/3864 | egeplast international GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven | Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung; Typ: Mehrschichtrohr „egelen mit additiver Permeationssperschicht“, "egeplast", da 110 mm, SDR 11 geprüft | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 21.07.2022 | 20.07.2025 | gültig |
| 26 | PSt | B 22/07/3866 | SABIC Europe B.V. Europaboulevard 1 NL-6130 PD Sittard | Kunststoffrohre aus PE 100 für die Gasverteilung; Formmasse: SABIC Vestolen A 6060 R 10000, SABIC Vestolen A rely 5922 R 10000, SABIC HDPE P 6006AD 10000, SABIC Vestolen A 6060 R 10000, da 110 mm, SDR 17 geprüft | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 26.07.2022 | 25.07.2025 | gültig |
| 27 | PSt | B 22/08/3879 | AGRU-FRANK GmbH Dieselstraße 1-7 D-61200 Wölfersheim | Kunststoffrohre aus PE 100-RC Typ „SURELINE II“ und aus PE-Xa Typ „SUREPEX“ für die Gasverteilung d 110 mm, SDR11 geprüft | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 19.08.2022 | 18.08.2025 | gültig |
| 28 | PSt | B 22/08/3879 | AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft mbH Ing.-Pesendorfer-Str. 31 A-4540 Bad Hall | Kunststoffrohre aus PE100 für die Gasverteilung Typ „AGRULINE“; d 110 mm, SDR17,6 geprüft | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 19.08.2022 | 18.08.2025 | gültig |

| Lfd. Nr. Ser. no. | DBI-Abteilung DBI-department | Prüfberichts-Nr. Test report no. | Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer | Produkt Product | Prüfgrundlage Test guidelines | H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas | Datum der Erteilung Date of confirmation | Gültig bis valid until | Status ¹ Status ¹ |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| 29 | PSt | B 22/09/3887 | Georg Fischer Wavin Ltd. Ebnatstrasse 111 CH-8201 Schaffhausen | Kugelhahn in Durchgangsform aus Polyethylen hoher Dichte (PE100) Typ PEK FB; d20...d110 | DBI-GTI 106 (2020-08) | 0 - 100 Vol.-% | 01.09.2022 | 20.12.2024 | gültig |
| 30 | PSt | B 22/11/3955 | IDROTHERM 2000 S.p.A. Via Pio La Torre, 21 IT-55032 Castelnuevo di Garfagnana (Lu) | Kunststoffrohre aus PE100-RC für die Gasverteilung; Typ „RENOVATION VRC®+ GAS“; d 110 mm, SDR11 geprüft | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 28.11.2022 | 27.11.2025 | gültig |
| 31 | PSt | B 22/11/3955 | IDROTHERM 2000 S.p.A. Via Pio La Torre, 21 IT-55032 Castelnuevo di Garfagnana (Lu) | Kunststoffrohre aus PE100 für die Gasverteilung; Typ „RENO GAS 100“; d 110 mm, SDR11 geprüft | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 28.11.2022 | 27.11.2025 | gültig |
| 32 | PSt / GN | B 22/11/3961 | Rädlinger PRIMUS LINE GmbH Kammerdorfer Straße 16 93413 Cham-Windischbergedorf | Flexible, gewebeverstärkte Kunststoff-Inliner und zugehörige Verbinder für Gasleitungen mit Betriebsdrücken von 16 bar Typ "Primus Line® G-Liner" | DBI-GTI 115 (2022-05) | 0 - 100 Vol.-% | 19.01.2023 | 19.01.2026 | gültig |
| 33 | PSt | B 22/11/3963 | SANHA GmbH & Co. KG Hauptstraße 76 D- 01909 Goßharthau-Schmiedefeld | Pressverbinder aus Kupfer und Kupferlegierungen für Kupferrohrleitungen „SANHA Press-Gas“ | DBI-GTI 113 (2021-11) | 0 - 100 Vol.-% | 01.12.2022 | 30.11.2025 | gültig |
| 34 | PSt | B 22/12/3977 | VONROLL HYDRO (DEUTSCHLAND) GmbH & CO KG Sophienstrasse 52 – 54 D-35576 Wetzlar | Absperrarmatur Keil-Schieber (weichdichtend) Fig. 5006 DN20 bis D50 Fig. 5452 DN40 bis DN150 | DBI-GTI 107 (2020-08) | 0 - 100 Vol.-% | 14.12.2022 | 13.12.2025 | gültig |
| 35 | PSt | B 23/01/4006 | KABELWERK EUPEN AG Malmedyer Str. 9 B-4700 Eupen | Kunststoffrohre aus PE100-RC für die Gasverteilung; Typ „EUCARESIST Coexorange GAS“; d 110 mm, SDR11 geprüft | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 26.01.2023 | 25.01.2026 | gültig |
| 36 | PSt | B 23/02/4016 | IDROTHERM 2000 S.p.A. Via Pio La Torre, 21 IT-55032 Castelnuevo di Garfagnana (Lu) | Kunststoffrohre aus PE100-RC für die Gasverteilung; Typ „RENOVATION GAS VRC“; d 110 mm, SDR11 geprüft | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 06.02.2023 | 05.02.2026 | gültig |

| Lfd. Nr. Ser. no. | DBI-Abteilung DBI-department | Prüfberichts-Nr. Test report no. | Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer | Produkt Product | Prüfgrundlage Test guidelines | H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas | Datum der Erteilung Date of confirmation | Gültig bis valid until | Status ¹ Status ¹ |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| 37 | PSt | B 23/03/4039 | egeplast international GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven | Kunststoff-Druckrohre für erdverlegte Leitungen; Typ „HexelOne® Gas“, MOP 16 bar; d 110 mm, SDR11 geprüft | DBI-GTI 109 (2020-10) | 0 - 100 Vol.-% | 02.03.2023 | 01.03.2026 | gültig |
| 38 | PSt | B 23/03/4048 | FOX FITTINGS Sp.z. o.o. Sp.K Więźniów Oświęcimia 50 43-330 Wilamowice Poland | PE-Schweißfittinge Typ „FOX Fittings“ and „FOX Spigot Fittings“ d 110, SDR 11 | DBI-GTI 108 (2020-12) | 0 - 100 Vol.-% | 20.03.2023 | 19.03.2026 | gültig |
| 39 | PSt | B 23/04/4062 | Rudolf Fomm GmbH Frankenberger Str. 70, D-09131 Chemnitz | Gas – Anbohrarmaturen für metallene Rohrleitungen; Typ „FD 410...“ und „FD 413...“; wahlweise mit Betriebsabspernung | DBI-GTI 116 (2021-12) | 0 - 100 Vol.-% | 05.05.2023 | 18.04.2026 | gültig |
| 40 | PSt | B 23/04/4069 | BOAGAZ Management GmbH Heinrich-Schneidmadl-Str. 15 A-3100 St. Pölten Österreich | Wellrohr-Installationssystem aus flexiblen Edelstahl-Wellrohr System BOAGAZ® DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | DBI-GTI 114 (2022-06) | 0 - 100 Vol.-% | 09.05.2023 | 28.04.2026 | gültig |
| 41 | PSt | B 23/06/4099 | VIEGA GmbH & Co. KG Viega Platz 1 D-57439 Attendorn | Anbohrarmaturen für Gasversorgungsleitungen aus PE-HD; Typ „9690G“ mit Betriebsabspernung und „9692G“ ohne Betriebsabspernung | DBI-GTI 105 (2022-05) | 0 - 100 Vol.-% | 02.06.2023 | 01.06.2026 | gültig |
| 42 | PSt | B 23/06/4108 | VIEGA GmbH & Co. KG Viega Platz 1 D-57439 Attendorn | Kunststoff-Pressverbinder für Rohrleitungen aus PE-HD; Typ „GEOPRESS K Gas“; d32 ... d63 | DBI-GTI 117 (2022-06) | 0 - 100 Vol.-% | 14.06.2023 | 13.06.2026 | gültig |
| 43 | PSt | B 23/07/4128 | HAELOK AG Rütistrasse 26 8952 Schlieren Schweiz | Pressverbinder für metallische Rohrleitungen; Typ „HLK...CC“ Stahl, 42 mm bis 88 mm; „HLK...XX“ Edelstahl, 35 mm bis 88 mm | DBI-GTI 113:2021-11 | 0 - 100 Vol.-% | 06.07.2023 | 05.07.2026 | gültig |
| 44 | PSt | B 23/07/4140 | VOSS FLUID GmbH Lüdenscheider Str. 52 – 54 51688 Wipperfürth Deutschland | Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre; Typ „VOSSRingM-Schneidringver-schraubungen“ und DKO-Verschraubungen“; für Rohr 6 mm bis 42 mm | DBI-GTI 118:2021-11 | 0 - 100 Vol.-% | 22.09.2023 | 19.07.2026 | gültig |
| 45 | PSt | B 23/07/4140 | VOSS FLUID GmbH Lüdenscheider Str. 52 – 54 51688 Wipperfürth Deutschland | Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre; Typ „VOSSRingM-Schneidringver-schraubungen“ und DKO-Verschraubungen“; für Rohr 6 mm bis 42 mm | DBI-GTI 118:2021-11 | 0 - 100 Vol.-% | 22.09.2023 | 19.07.2026 | gültig |

| Lfd. Nr. Ser. no. | DBI-Abteilung DBI-department | Prüfberichts-Nr. Test report no. | Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer | Produkt Product | Prüfgrundlage Test guidelines | H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas | Datum der Erteilung Date of confirmation | Gültig bis valid until | Status ¹ Status ¹ |
|----------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| 46 | PSt | B 23/10/4204 | Hawle Armaturen GmbH Liegnitzer Str. 6 83395 Freilassing Deutschland | Absperrarmaturen - weichdichtender Absperrschieber; Modell „E3“; DN50 bis DN150, MOP 10 | DBI-GTI 107:2020-08 | 0 - 100 Vol.-% | 18.10.2023 | 17.10.2026 | gültig |
| 47 | PSt | B 23/10/4205 | Hawle Armaturen GmbH Liegnitzer Str. 6 83395 Freilassing Deutschland | Anbohrarmaturen für Rohrleitungen aus PE-HD; Modell „Hawlinger“; für Versorgungsrohrleitungen d63 ... d225 | DBI-GTI 105:2020-05 | 0 - 100 Vol.-% | 18.10.2023 | 17.10.2026 | gültig |
| 48 | PSt | B 23/10/4206 | Hawle Armaturen GmbH Liegnitzer Str. 6 83395 Freilassing Deutschland | Werkstoffübergangsverbinder - Übergang auf PE-HD; Modell „618“ und „6479“; für PE-Rohre d32, d40, d50 und d63 | DBI-GTI 108:2020-12 | 0 - 100 Vol.-% | 18.10.2023 | 17.10.2026 | gültig |
| 49 | PSt | B 23/11/4228 | NTG Plastik Sanayi ve Ticaret A.S. Seyhli Mah. Ankara Cad. No. 326 Kat:1 34906 Pendik - Istanbul Türkei | Typ „NTG EF fitting“ und „EF Tapping Saddle“; d20...d160 und d200...d250, SDR11 | DBI-GTI 108:2020-12 | 0 - 100 Vol.-% | 03.11.2023 | 02.11.2026 | gültig |
| 50 | PSt | B 23/12/4270 | ISOTUBI, SL, Pol. Ind. Agripina. c Comunicació 7 08755 Castellbisbal Spanien | Pressverbinder für metallische Rohrleitungen; Typ „NUMEPRESS“ (15 mm bis 108 mm) | DBI-GTI 113:2021-11 | 0 - 100 Vol.-% | 18.12.2023 | 17.12.2026 | gültig |
| 51 | PSt | B 24/03/4326 | Armatury Group a.s. Nadrazni 127 74722 Dolni Benesov Tschechien | Flansch-Kugelhähne DN150 Class600 Typen K92.12 und K92.24 | DBI-GTI 103:2020-01 | 0 - 100 Vol.-% | 18.03.2024 | 17.03.2027 | gültig |
| 52 | PSt | B 20/12/3365 B 24/01/4296 B 24/05/4364 | Heinz Marchel GmbH & Co. KG Ringstrasse 3 D-49134 Wallenhorst | Filter für Gas-Innenleitungen; Baureihe ..10... Baureihe ..20... Baureihe ..50... Baureihe ..70... mit Dichtringen aus KLINGERSIL® C-4400 | DBI-GTI 110 (2020-11) | 0 - 100 Vol.-% | 08.05.2024 | 26.01.2026 | gültig |
| 53 | PSt | B 24/05/4385 | Böhmer GmbH Gedulderweg 95 45549 Sprockhövel Deutschland | Flansch-Kugelhahn DN150 Class600 Typ „BBF/FSA V“ | DBI-GTI 103 (2020-01) | 0 - 100 Vol.-% | 31.05.224 | 30.05.2027 | gültig |

| Lfd. Nr. Ser. no. | DBI-Abteilung DBI-department | Prüfberichts-Nr. Test report no. | Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer | Produkt Product | Prüfgrundlage Test guidelines | H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas | Datum der Erteilung Date of confirmation | Gültig bis valid until | Status ¹ Status ¹ |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---------------------------|--|
| 54 | PSt | B 24/05/4385 | Böhmer GmbH Gedulderweg 95 45549 Sprockhövel Deutschland | Flansch-Kugelhahn DN150 Class600 Typ „BBF/FSA V“ | DBI-GTI 103 (2020-01) | 0 - 100 Vol.-% | 31.05.2024 | 30.05.2027 | gültig |
| 55 | PSt | B 24/06/4404 | ISOflanges GmbH Viehtrift 1 D-29308 Winsen | Isolierversion für die Gasverteilung; Typ HP2 mit ISO-Verschraubung: „ISO- KonneX_DP100_12mm“ | DBI-GTI 119 (2024-02) | 0 - 100 Vol.-% | 21.06.2024 | 20.06.2027 | gültig |
| 56 | PSt | B 23/07/4140 B 24/07/4414 | PH Industrie- Hydraulik GmbH & Co. KG Wuppermannshof 8 58256 Ennepetal Deutschland | Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre; Typ „SR...“; für Rohr 6mm bis 42mm | DBI-GTI 118 (11/2021) | 0 - 100 Vol.-% | 04.07.2024 | 03.07.2026 | gültig |
| 57 | PSt | B 24/03/4322 | Agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H Ing.-Pesendorfer-Str. 31 A-4540 Bad Hall Österreich | Anbohrarmatur für Rohrleitungen aus PE-HD „Druckanbohrventil DAV“ und Anbohrschelle „ABS“ | DBI-GTI 105 (2020-05) | 0 - 100 Vol.-% | 05.07.2024 | 04.07.2027 | gültig |
| 58 | PSt | B 24/06/4398 | Böhmer GmbH, Gedulderweg 95 45549 Sprockhövel | Flansch-Kugelhahn DN100 PN16 mit Schauglas Typ „BBF/FSV V“ (Odorierdüsen-Wechsel- Einheit) und Armaturenketten DN6 PN100 (Odorierdüsen- Armaturenbaugruppe) | DBI-GTI 103 (2020-01) DBI-GTI 107 (2020-08) | 0 - 100 Vol.-% | 15.08.2024 | 14.08.2027 | gültig |
| 59 | PSt | B 24/08/4432 | EUROSTANDARD S.p.A. Zona Industriale Lago, 22 38038 Tesero (TN) Italy | PE-HD-Fittings; Electrofusion Sockets „EURO“ SDR 11 d20...d160, SDR11 | DBI-GTI 108 (2022-01) | 0 - 100 Vol.-% | 15.08.2024 | 14.08.2027 | gültig |
| 60 | PSt | B 24/09/4483 | Armatury Group a.s. Nadrazni 129 74722 Dolni Benesov Tschechien | Flansch-Kugelhähne Class600 Typ K92.24, DN50 – DN300 | DBI-GTI 103 (2020-01) | 0 - 100 Vol.-% | 19.09.2024 | 18.09.2027 | gültig |